

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы " республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ41VWF00543008

Дата: 07.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.03.2026 16:40:29 № KZ83RYS01642154**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области", город Актюбе, район Астана, улица Бр.Жубановых, 263 А.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объекты образования и воспитания с проживанием детей и подростков всех видов и типов, город Актюбе, район Астана, улица Бр.Жубановых, 263 А.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ83RYS01642154 от 18.03.2026 г., протокола лабораторных исследований- протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-25-18863 №1331 от 31.10.2025г., протокол микробиологического исследования воды РО-25-18853 №1425 от 29.10.2025г., протокол измерений освещенности №РО-25-19104 №40 от 05.11.2025г., протоколу измерений метеорологических факторов №РО-25-19104 №43 от 05.11.2025г., протокол измерений электромагнитного поля №РО-25-19104 №15 от 05.11.2025г., протокол измерения уровней шума №РО-25-19104 №16 от 05.11.2025г., технический паспорт объекта недвижимости**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **Не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей» ГУ «Управление образования Актюбинской области» расположен по адресу: город Актюбе, район Астана, улица Бр.Жубановых, 263 А. И.о. директора - Сабитов Аян Баянбекұлы. БИН: 93104000253, тел: 7132-467177. Дата первичной регистрации субъекта 06.10.1993г., юридический адрес: город Актюбе, район Астана, ул.Бр.Жубановых, 263 А, электронная почта: ktl_account@mail.ru. Год постройки о техническому паспорту 1976. Ранее санитарно-эпидемиологическое заключение не выдавалось. Государственное учреждение.

Вид деятельности: объекты образования и воспитания с проживанием детей и подростков всех видов и типов.

КГУ «Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей» ГУ «Управление образования Актюбинской области» расположен в отдельно стоящем пятиэтажном здании. Здание лицей-интерната приспособленное. Лицей-интернат предназначен для мальчиков.

Интернат рассчитан на 210 детей. **Лицей** рассчитан на 414 детей.

Территория лицей-интерната имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории лицей-интерната нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам (брусчатка), к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (бетон), доступным для очистки. Предусмотрены 1 основной вход в лицей-интернат, 2 запасных входов.

Территория объекта содержится в чистоте, свободны от посторонних предметов. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеются мусоросборники в количестве - 3 шт, оборудованы плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (бетон), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Созданы условия для вывоза твердо-бытовых отходов, заключен договор. На территории оборудована футбольное поле, санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

Спортивная площадка, беговая дорожка и яма для прыжков на основе имущественного найма (аренды) с КГУ "Казахская средняя школа №38" ГУ «Отдел образования города Актюбе» (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение "№ D.04.X.KZ82VWF00198017 от 31.07.2024 ж. (г.).

На первом этаже расположены: административные помещения, элеваторная, подсобная, библиотека - 90м², спортзал - 420,6м², кабинет тренеров - 12,7м², раздевальная - 27,4м² (5 душевых по 1,1 м², 2 туалета по 1,1м² и 1 туалет -1,5м²), склады - 13,7м², 4,6м², 10,4м², лаборантская химии - 54,4м², гардероб - 9,1м², медицинский кабинет - 20,0м², процедурная - 13,3м², изолятор - 10,8м², обеденный зал для преподавателей - 32,5м², санитарный узел - 2,8м², кухня - 42,5м², душ для персонала - 1,4м², санитарный узел для персонала - 1,4м², склады - 8,8м², 17,8м², 16,9м², овощной цех - 11,6м², мясной цех - 12,2м², моечная - 15,9м², обеденный зал для учеников - 133,7м².

На втором этаже расположены: актовъ зал - 242,0м², кабинет технологии - 50,1м², кабинет учителей - 10,0м², санитарные узлы для мальчиков - 7,3м², 7,2м², санитарный узел женский - 8,0м², кабинет фото распечатки - 9,3м², помещение для уборочного инвентаря - 5,9м², кабинет психолога - 21,9м², кабинет физики - 48,1м², кабинет химии - 49,9м², серверная - 6,0м², кабинет IT инженера - 7,8м², лаборантская физики - 18,7м².

Учебные кабинеты 2-этаж:

Учебное помещение - 50,1м² на 20 мест;

Учебное помещение - 53,7м² на 21 мест;

Учебное помещение - 48,3м² на 19 мест;

Учебное помещение - 48,8м² на 19 мест;

Учебное помещение - 50,8м² на 20 мест;

Учебное помещение - 53,0м² на 21 мест;

Учебное помещение - 65,0м² на 25 мест;

Учебное помещение - 48,4м² на 19 мест;

Учебное помещение - 10,3м² на 4 места;

Учебное помещение - 18,9м² на 7 мест;

Учебное помещение - 15,3м² на 6 мест.

На третьем этаже расположены: административные помещения, кабинет профориентолога - 15,5м², кабинет воспитателя - 18,0м², архив - 8,6м², санитарные узлы - 11,6м² и 11,5м².

Учебные кабинеты 3-этаж:

Учебное помещение - 49,8м² на 19 мест;

Учебное помещение - 50,5м² на 20 мест;

Учебное помещение - 50,4м² на 20 мест;

Учебное помещение - 49,1м² на 19 мест;



Учебное помещение - 50,8м² на 20 мест;
Учебное помещение - 51,1м² на 20 мест;
Учебное помещение - 47,8м² на 19 мест;
Учебное помещение - 50,9м² на 20 мест;
Учебное помещение - 49,3м² на 19 мест;
Учебное помещение - 31,9м² на 12 мест;
Учебное помещение - 8,9м² на 3 места;
Учебное помещение - 9,0м² на 3 места;
Учебное помещение - 15,5м² на 6 мест;
Учебное помещение - 10,4м² на 4 места;
Учебное помещение - 10,3м² на 4 места;
Учебное помещение - 15,7м² на 6 мест;
Учебное помещение - 49,7м² на 19 мест.

Лицей рассчитан на 414 детей.

На четвертом этаже расположены: интернат со спальными комнатами, санитарные узлы с душевой - 9,6м², 10,3м², 10,1м², 10,1м², 10м²; обувные - 7,3м², 7,5м², 7,2м²; комнаты воспитателей - 13,8м², 21,2м²; склад для хранения постельного белья - 21,1м², кухня - 10,8м², комната для встречи с родителями - 33,3м², 33,6м²; комната для приезжих - 24,9м², комната отдыха - 33,1м².

Спальная комната - 33,2м² на 8 мест;
Спальная комната - 33,0м² на 8 мест;
Спальная комната - 36,3м² на 9 мест;
Спальная комната - 34,0м² на 8 мест;
Спальная комната - 32,1м² на 8 мест;
Спальная комната - 33,6м² на 8 мест;
Спальная комната - 31,2м² на 7 мест;
Спальная комната - 33,7м² на 8 мест;
Спальная комната - 25,3м² на 6 мест;
Спальная комната - 33,7м² на 7 мест;
Спальная комната - 32,9м² на 8 мест;
Спальная комната - 32,5м² на 8 мест;
Спальная комната - 15,4м² на 3 мест;
Спальная комната - 26,0м² на 6 мест;
Спальная комната - 14,3м² на 3 мест.

На пятом этаже расположены: интернат со спальными комнатами, санитарные узлы с душевой - 8,9м², 9,4м², 9,2м², 9,8м², 9,1 м², 9,9м²; комнаты отдыха учителей - 51,6м², 33,1 м², 32,4м², 14,8м², 11,1; бытовая комната - 7,2м², комната воспитателя - 15,6м², 21,3м² подсобные - 7,1м², 7,3м².

Спальная комната - 33,1 м² на 8 мест;
Спальная комната - 33,0 м² на 8 мест;
Спальная комната - 36,4 м² на 9 мест;
Спальная комната - 33,2 м² на 8 мест;
Спальная комната - 32,5 м² на 8 мест;
Спальная комната - 33,9 м² на 8 мест;
Спальная комната - 30,6 м² на 7 мест;
Спальная комната - 34,3 м² на 8 мест;
Спальная комната - 24,8 м² на 6 мест;
Спальная комната - 33,9 м² на 8 мест;
Спальная комната - 32,8 м² на 8 мест;
Спальная комната - 32,8 м² на 8 мест;
Спальная комната - 14,7 м² на 3 мест;
Спальная комната - 25,9 м² на 5 мест;
Спальная комната - 15,5 м² на 3 мест;

Интернат рассчитан на 210 детей.

Интернат расположен в одном здании с лицеем. Постельные принадлежности и постельное белье промаркированы, предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки) у каждого ребенка индивидуально. Спальные комнаты оборудованы рабочими кроватями, стульями, столами, шкафами. Для стирки белья имеется договор с прачечной. Предусмотрено наличие не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Для хранения запасов постельного белья выделено специально отведенное место со шкафчиками. Для хранения запасов белья, новой и старой одежды и обуви, жесткого инвентаря предусмотрены складские помещения.

На объекте обеспечено медицинское обслуживание. Медицинский кабинет - 20,0м² процедурный кабинет - 13,3м² изолятор - 10,8м² оснащен медицинским оборудованием в соответствии с приложением 10 к Санитарным правилам Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам



образования" от 5 августа 2021 года №КР ДСМ-76. Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета удовлетворительно, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Для соблюдения личной гигиены в медицинском кабинете установлена раковина для рук с подводом горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования. Спортивный зал расположен на 1 этаже - 420,6м² с раздевалкой, душевыми и санитарными узлами. В раздевалке спортивного зала имеется вешалки для одежды, скамейки. В раздевальных спортивного зала имеется вешалки для одежды, скамейки. Установлены заградительные устройства на осветительных приборах и радиаторах систем отопления спортивного зала. Мебель и оборудования, оборудование на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Покрытие полов в учебных помещениях - линолеум, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует роста - возрастным особенностям учащихся. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой краской; В пищеблоке, санитарных узлах процедурном кабинете стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены в медицинском кабинете установлены раковины для рук с подводом горячей и холодной воды, бумажные салфетки разового использования.

Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительное, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов, материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

В санитарных узлах установлены унитазы, раковины, средства для мытья и сушки рук. Раковины имеют подводку горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, обеспечены средствами для мытья (дозаторы для жидкого мыла) и сушки рук (электрополотенца). В санитарных узлах унитазы для обучающихся размещены в кабинках. Количество санитарных приборов предусмотрены согласно приложению 6 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, имеется маркировка.

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков централизованные, находятся в исправном состоянии. Питьевой режим организован бутилированно - фасованной водой.

Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение в исправном состоянии. Применены лампы одного типа. Имеется помещение для хранения неисправных, светодиодных ламп, не доступном для детей. Светильники искусственного освещения (светодиодные) в исправном состоянии.

В одном помещении используются ламп одного типа (светодиодные), имеются плафоны на светильниках. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Имеется маркировка и условия для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов.

Система вентиляции приточно-вытяжная, находятся в исправном состоянии.

Столовая - расположена на первом этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: кухня - 42,5м², овощной цех - 11,6м², мясной цех - 12,2м², моечная - 15,9м², душ для персонала - 1,4м², санитарный узел для персонала - 1,4м², комната персонала - 7,34м², склады - 8,8м², 17,8м², 16,9м², обеденный зал для учеников - 133,7м² на 70 посадочных мест, обеденный зал для преподавателей - 32,5м² на 15 посадочных мест, У входа в обеденный зал установлены 4 раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены электрополотенца. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Имеется комната для персонала, санитарный узел и душевая для персонала. В санитарном узле для персонала установлены унитаз,душ, умывальная раковина, со средствами для мытья рук (жидкое мыло), для сушки рук, урны для сбора мусора. Унитаз,душ, раковина находится в удовлетворительном и исправном состоянии.

Система водоснабжения - централизованное; горячее водоснабжение централизованное; отопление - централизованное, водоотведения - централизованное. Системы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, вентиляции, водоотведения в исправном состоянии.

На пищеблоке предусмотрена приточно - вытяжная вентиляция. Над оборудованием, являющимся



источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Вентиляционная система пищеблока изолирована от общей вентиляционной системы школы.

Искусственное освещение в исправном состоянии. В производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. На окнах установлены москитные сетки.

Моечные оборудованы стеллажами для отдельного просушивания и хранения столовой и кухонной посуды. Имеются 2-х секционные ванны - для кухонной посуды и 3-х секционные ванны - для столовой посуды. Моечные ванны из нержавеющей стали для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря предусмотрено достаточных размеров для обеспечения полного погружения посуды. Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам, для мытья рук персонала с установкой смесителей, с конструкцией исключающей повторное загрязнение рук после мытья.

Над моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги установлены оборудования локальных (местных) вытяжных систем.

Заключен договор на услуги прачечной.

Внутренняя отделка поверхности стен, перегородок, полов предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов.

Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания содержатся в чистоте, исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами.

На пищеблоке предусматривается последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, грязного и чистого инвентаря. Имеется возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарных узлов (туалетов) выделен отдельный уборочный инвентарь. Выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Имеется дезинфицирующее средство в достаточном количестве. Договор дезинфекций, дезинсекций и дератизаций имеется, договор заключен.

Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных решетчатых полках, стеллажах.

Имеется складское помещение для хранения пищевых продуктов. В складских помещениях, для хранения пищевой продукции предусмотрены стеллажи, поддоны, подтоварники. Соблюдается температурно-влажностный режим. Созданы условия для соблюдения товарного соседства пищевой продукции при хранении. Для контроля температуры в холодильниках имеются термометры. Доставка пищевых продуктов согласно договора с поставщиком. Транспортировку пищевых продуктов проводят специальными автотранспортом.

Имеются холодильные и морозильные камеры для хранения пищевых продуктов. Все оборудование в рабочем состоянии.

Кухня оборудована производственными столами - 8 шт, электрической плитой - 1 шт, холодильник - 3 шт, морозильник - 2 шт, жарочный шкаф - 1 шт,

Раздаточный инвентарь предусмотрен для каждого вида готовой продукции (блюда). Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда. Имеется маркированная посуда для хранения яиц.

Холодный цех оборудован бактерицидной лампой. Имеется график обработки бактерицидными лампами. На момент проверки наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Согласно протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-25-18863 №1331 от 31.10.2025г., протоколу микробиологического исследования воды РО-25-18853 №1425 от 29.10.2025г., результаты воды соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26, «Гигиеническим нормативам показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года №ҚР ДСМ-138.

Согласно протоколу измерений освещенности №РО-25-19104 №40 от 05.11.2025г., параметры



соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №РО-25-19104 №43 от 05.11.2025г., параметры микроклимата соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протоколу измерения уровней шума №РО-25-19104 №16 от 05.11.2025г., параметры соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протоколу измерений электромагнитного поля №РО-25-19104 №15 от 05.11.2025г., параметры соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года №ҚР ДСМ-79, Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-25-18863 №1331 от 31.10.2025г., протокол микробиологического исследования воды РО-25-18853 №1425 от 29.10.2025г., протокол измерений освещенности №РО-25-19104 №40 от 05.11.2025г., протоколу измерений метеорологических факторов №РО-25-19104 №43 от 05.11.2025г., протокол измерений электромагнитного поля №РО-25-19104 №15 от 05.11.2025г., протокол измерения уровней шума №РО-25-19104 №16 от 05.11.2025г.,**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ – 16. Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022 года № КР ДСМ-15. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе қ., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Актобе, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Балкожаева Меруерт Амитовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



